~ Android APN設定~

お使いの機種により画面構成が異なります。



く無線とネットワーク

機内モード

デフォルトのSMSアプリ メッセージ

テザリング

VPN

モバイルネットワーク

デジタルメディアサーバー 他のデバイスとメディアを共有

PlayTo ワイヤレスデバイスに接続する



⑤「アクセスポイント名」を タップする。
🖴 スクリーンショットを保存中
くモバイルネットワーク設定
データ通信を有効にする モバイルネットワーク経由のデータアクセ スを有効にする
データローミング ローミング時にデータサービスに接続する
優先ネットワークタイプ 優先ネットワークモード: LTE/GSM/WCDMA 自動
アクセスポイント名 タップ
通信事業者 通信事業者を選択する



⑥APNの石上ボタ プする。	ンをタッ
•	🛜: .dl 🗈 21:15
< APN	•
BIGLOBE LTE • 3G biglobe.jp	タップ
IIJmio iljmio.jp	0
Marubeni Wireless (LTE) dm.jplat.net	0
OCN モバイル ONE (LTE) Ite-d.ocn.ne.jp	
Oxymo vmobile.jp	
So-net LTE so-net.jp	
U-mobile umobile.jp	
b-mobile アマゾン ^{bmobile_ne.jp}	
b-mobile イオン	



⑪ 入 る	AP 力し	ni ~	Ξ Γ Γ(vr OK	nok 」を	oile. Eタ	.jp」 ッフ	と プす	
■ A ① @:,, ■ 15:34									
く アクセスホイントの編集 : 名前									
	API	N							l
	<u>vmobile.jp</u>								
キャンセル ΟK									
	①人 カ							i	Ī.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
q	w	е	r	t	у	u	i	0	р
а	S	d	f	g	h	j	k	Ι	•
ŵ	. 7	z)	((/ 1	o r	ו n	nk	×
後安	換す	5 A	L	, 1	記号	+	-		Ļ

8 ル タ)名前 /」 (/ッ]	前に とス プす	こ 「 、 力 「る。	ワ1 し、	רי רי	イモ OK	ミノベ し る	イ	
-	☞ ■ くアクセスポイン					0 40 の新	i.al 副集	1	5:32
名前									
ワイワイモバイル キャンセル OK									
小 末 10 0	1.	入]	7	がは	ح ک	2)タッ も	プ	đ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
q	w	е	r	t	у	u	i	0	р
а	s	d	f	g	h	j	k	I	-
		Z)	((/ 記号		n n	n k	one

⑪ユーザー名をタ	ップする。
■ く アクセスポイント	◎:I ■ 21:17 の編集
名前 ワイワイモバイル	
APN yy@wainet.mobi	
プロキシ _{未設定}	
ポート 未設定	
ユーザー名 _{未設定} タッ	プ
パスワード _{未設定}	
サーバー 未設定	
MMSC 未設定	
MMSプロキシ _{未設定}	

作成日:平成27年3月1日

9APNをタッ	プする。
•	() 🤷 🔐 🕕 15:33
く アクセスポイ	ントの編集 :
名前 ワイワイモバイル	
APN 未設定 タッ	プ
プロキシ 未設定	
ポート 未設定	
ユーザー名 _{未設定}	
パスワード 未設定	
サーバー ^{未設定}	
MMSC 未設定	
MMSプロキシ _{未設定}	



~ Zenfone5 APN設定~

ケーブルメディアワイワイまで、お問い合わせください。

1 / マクセスギ	◎ 20.11 ■ 15:3
アクセスホイ	
名前 フイワイモバイル	
APN mobile.jp	
プロキシ _{未設定}	
ポ ート 未設定	
ユーザー名 yy@wainet.mobi	
パスワード _{未設定}	タップ
サーバー 未設定	
MMSC 未設定	

⑩認証タイプをタップする。	
□	21:18
MNC 10	
認証タイプ 未設定 タップ	
APNタイプ 未設定	
APNプロトコル IPv4	
APNローミングプロトコル IPv4	
APNの有効/無効 APNは有効です	
ベアラー 指定なし	
MVNOの種類 None	
MVNO値 未設定	

			_						
① ナ	い		7— "Oł	ドに く」	:「 を!	У) ヲッ	/」 プ?	とえ する	х >
							5:37		
くアクセスポイントの編集 :									
名	前								
	パン	マワ	-	۲.					
ľ	••	_	_	_					
	1) T	እ ነ				Q	999 	ر ا	
7	2	3	4	5	6	7	8	9	0
a	w	6	r	t	v		i	0	n
Ч	-		- -	•	y -	:		-	
а	S	a	Ţ	g		Ţ	к	4	•
Û	2	z)			/ 1	r	n n	n K	×
1	: _^)	5.	L	, 1	記号	+	-	► D	one

⑪認証タイプ「PAP CHAP」をタップする	または る。
▲ スクリーンショットを保存中	
MNC 10	扁果 :
認証タイプ ^{未設定}	
認証タイプ	
, なし	
PAP	
CHAP	
PAPまたはCHAP	
キャンセル 指示 es u	タップ
MVNOの種類 None	
MVNO值 未設定	

⑮入力後画面。
xz 🖿 👘 🔤 الت
く アクセスポイントの編集 :
名前 ワイワイモバイル
APN
vmobile.jp
プロキシ
未設定
ポート
未設定
ユーザー名
yy@wainet.mobi
パスワード
**
サーバー
未設定
MMSC
未設定
MMSプロキシ
木設正

- X7	🕛 🤷 📶 📑 15
くアクセスポイ	ントの編集
未設定	
MCC 440	
MNC 10	
認証タイプ PAPまたはCHAP	
APNタイプ _{未設定}	
APNプロトコル ^{IPv4}	
APNローミングプロ ^{IPv4}	テコル
APNの有効/無効 APNは有効です	2

19「く」をタップし、前項目 ページに戻る。 ¥7 🔤 🛜: 📶 📑 21:20 くアジカコポイントの編集 E タップ 名前 ワイワイモバイル APN vmobile.jp プロキシ 未設定 ボート 未設定 ユーザー名 yy@wainet.mobi パスワード **

サーバー

未設定

MMSC

MMSプロキシ

未設定

未設定



作成日:平成27年3月1日

